ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ С HAKUCARE 360°

Сегодняшним потребителям нужны инновационные и привлекательные продукты. Требования к обработке поверхности и нанесению лакокрасочного покрытия постоянно растут: это относится не только к качеству конечной продукции, но также и к материальным расходам, воздействию на окружающую среду и безопасность работников во время производства.

Семейство продуктов НАКUCARE 360 включает в себя полный спектр высокоэффективных вспомогательных материалов и процессов. Их использование позволяет значительно снизить количество бракованной продукции в лакокрасочных цехах, а также снижает длительность простоев оборудования в связи с очисткой и техническим обслуживанием. НАКUCARE 360° поможет компании сократить выбросы летучих органических соединений, повысить безопасность сотрудников и оптимизировать затраты.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключение вероятности получения бракованной продукции с помощью снижения количества грязи и пыли.
- Сокращение длительности простоя во время производства
- Экономия средств благодаря более быстрой очистке
- Снижение расхода воды
- Снижение выброса летучих органических соединений





HAKUCARE 360°

Пакет продуктов для обслуживания лакокрасочных цехов




Service & Lubrication Technology

Группа компаний Service&Lubrication Technology
000 «Орикс» Эксклюзивный дистрибьютор
Chemische Werke Kluthe GmbH, на территории РФ и стран СНГ
Тел.:+7 (812) 677-37-70; E-mail: info@slt.ru.com
Web: www.slt.group / www.slt.ru.com


www.kluthe.com.ru


Web: www.slt.ru.com


www.kluthe.com.ru













HAKUPUR 50/25 6T

Щелочное чистящее средство для растворения органических загрязнителей с помощью рециркуляции. Для очистки систем коагуляции красок и установок для предварительной обработки.



HAKUPUR 56/166

Средство для ручной очистки высохшего окрытия, полученного катафорезным способом. Замена бутилгликолю. Очень высокая чистящая способность, даже в случае с засохшими пятнами. Продукт не содержит летучих органических соединений.



CUSTOS 0 100

Продукт для защиты сушильных камер. Для защиты внутренних юверхностей, стен и дверей в сушильных камерах. одходит для температур до 100°C.

CUSTOS 0 180

Продукт для защиты сушильных камер. Для защиты внутренних поверхностей, стен и дверей в сушильных камерах. Подходит для температур до 180°C.

CUSTOS 0 240

HAKUPUR 50-560-1G

агрязнений/основной очистки.

истящее средство для удаления сильных

Продукт для защиты сушильных камер. Для защиты внутренних поверхностей, стен и дверей в сушильных камерах. Подходит для температур до 240°C.



HAKUTEX 140 OP V

Средство для удаления мастики с высокой тепенью растворения. Почти для любой неотвержденной краски, клея, смазки и масла. Наносится с помощью тряпки или швабры



ROBOT COVERS

CONTROX E 162

Чехлы для роботов различных размеров и цветов. Для защиты рук и корпусов



Средство для очистки систем подачи красок. Средство для удаления базовых и прозрачных слоёв покрытия.

NIKUTEX 2397

Средство для очистки систем подачи красок. Чистящий растворитель для совместного использования с нашими продуктами Controx.

CONTROX 504

Средство для очистки систем подачи красок. Средство для удаления грунтовочных слоев покрытия.



CUSTOS V

Технический вазелин для поверхностей, редко контактирующих с водой. именяется при комнатной температуре

CUSTOS 0 100

Многофункциональная смазка. Может защищать поверхности, контактирующие с водой или большим количеством водяного пара (заливные листы, воздухоочистительная установка). Кроме того, подходит для рук роботов, кровельных машин и салазок.

CUSTOS 70-90 DD

Вязкая эмульсия для защиты стен. безвоздушного распыления при Удаляется водой, не оказывая влияния на коагуляцию красок.



У3-ванна 2,6 LT. - LT 100 PRO У3-ванна 5,3 LT. - LT 150 PRO

нимальная мощность УЗ: 5 Вт/л Частота: 40-90 кГц.



CUSTOS TACKY HQ

Липкий пылесборник – прозрачножелтый продукт на водной основе для стен, SAS и оборудования для нанесения лакокрасочных покрытий (роботизированные руки), Не содержит летучих органических соединений.

CUSTOS TACKY M

Липкий пылесборник – бесцветный продукт на водной основе для окон и SAS. Рекомендуется для областей с низким распылением. Идеально подходит для защиты от насекомых. Не содержит летучих органических соединений.

(БЕЗ СИЛИКОНА)

ПЛЕНКА И ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛА

ISOGOL K 10

Защитное покрытие из многослойной пленки и ленты специального типа. Создано для улучшения внешнего вида и скрытия дефектов на полах лакокрасочного цеха.



HAKUTEX 140 OP V

CONTROX E 181

ISOFLEX 1201

ISOFLEX 7000

ISOFLEX 1301

ISOFLEX 6110

Средство для удаления красок с

40°С) в ультразвуковой ванне.

в лакокрасочных кабинах.

покрасочных пистолетов и конусов.

Очистка при 20-60°C (как правило,

Отслаивающееся белое покрытие на

водной основе. Для защиты стен и окон

Отслаивающееся прозрачное покрытие

на водной основе. Для защиты стен и

Отслаивающееся белое покрытие на

и окон в лакокрасочных кабинах.

основе растворителя. Для защиты стен

Отслаивающееся прозрачное покрытие

на основе растворителя. Для защиты

стен и окон в лакокрасочных кабинах.

окон в лакокрасочных кабинах.

Очиститель на основе растворителей с низким содержанием летучих органических соединений. Для очистки стен и окон в лакокрасочных кабинах.

HAKUPUR 50-195-1

Очиститель для стекол в лакокрасочных камерах.

ОПИСАНИЕ ГРУПП ПРОДУКТОВ

CONTROX

Высокоэффективные жидкости для снятия краски. Продукты совместимы со всеми типами красок (на основе растворителя, на водной основе, катализируемые) и пригодны для очистки покрасочных линий.

ISOFLEX

Отслаивающиеся покрытия, прозрачные или белого цвета, на основе растворителя или на водной основе (без летучих органических соединений), легко удаляются с любых поверхностей.

Жидкости и пасты для защиты сушильных камер в лакокрасочном цехе. Выдерживают температуру до 240°С. Семейство продуктов Custos также включает липкие покрытия для покрасочных камер (используются в качестве пылеуловителей).

HAKUPUR 50-180-5

/ниверсальное средство для очистки

одходит для удаления следов резины.

полов, умеренно шелочное, также

Полный спектр коагулянтов и вспомогательных продуктов для удаления излишков лакокрасочных материалов при нанесении их в покрасочных камерах. Синергетические продукты, совместимые со всеми типами красок (на основе растворителя/на водной основе/катализируемые).

HAKUPUR

Чистящие средства на водной основе для всех областей применения.

Эффективные разбавители красок на основе растворителей для получения требуемой их вязкости.

NIKUTEX

Чистящие средства на основе растворителей и на водной основе для очистки лакокрасочного оборудования, такого как трубы, клапаны, баки, сопла высокоскоростных пульверизаторов. Доступны продукты со сниженным содержанием летучих органических соединений, либо продукты, не содержащие их летучие органические соединения.

Дополнительные чистящие средства




HAKUPUR WIPES

Антистатические пропитанные салфетки, не солержание летучие органические соелинени Используются лля очистки автомобильных деталей перед покраской и/или упаковкой.

> Можно использовать для температурах до 100 °C.





совместима с процессом коагуляции.